

## Návrhy zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy – závěry projednání

Číslo úpravy	Městská část	Lokalita	Předmět změny	Funkční využití	Výměry změnou navrhovaných ploch v m <sup>2</sup>	Vyjádření pořizovatele	Doplněk návrhu	Závěr KUP	Závěr VURM
1004	Praha 7	Holešovice 817, 2311	Výstavba Městského domu PŘÍSTAVNÍ	z - kód G v ploše SV  na - kód K v části plochy SV	959	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav, generální ředitelství. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1020	Praha 10	Strašnice 3425/1, 3425/2, 3426/1, 3426/2, 3426/3, 3426/4, 4482/1	Výstavba polyfunkčního areálu	z - kód C v ploše SV  na - kód E v části plochy SV	5805	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a sdružení Zelená alternativa. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie. Pro zpracování návrhu je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1024	Praha - Čakovice	Miškovice 320/5	Rozvolněná zástavba rodinných domů	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	6096	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1025	Praha - Čakovice	Miškovice 320/235	Rozvolněná zástavba rodinných domů	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	6977	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1046	Praha - Čakovice	Třeboradice 465, 466, 523/1	Výstavba 10 rodinných domů	z - kód A v ploše OB  na - kód C v ploše OB	4262	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1089	Praha - Velká Chuchle	Velká Chuchle 513, 514, 1026/2, 1026/3, 1026/6, 1027/2, 1027/5, 1027/13, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/1, 1033/2, 1033/6, 1033/10, 1033/11, 1033/12, 1189	navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacitu plochy OB	z - kód A ve zbývajících částí plochy OB po vydání U 1074/2012  na - kód B ve zbývajících částí plochy OB po vydání U 1074/2012	11866	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1121	Praha - Velká Chuchle	Velká Chuchle 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 570/5, 570/11	Výstavba polyfunkčního domu - NOVOCHUCHELSK Á	z - kód B v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	3965	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1175	Praha - Troja	Troja 1479/1, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1480/5	Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	1285	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1182	Praha 8	Libeň 584, 3753/2	Výstavba dvou viladomů	z - kód A v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	1814	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR Národní památkový ústav a MČ Praha 8. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	Institut plánování a rozvoje požaduje pro zpracování návrhu úpravy zpracovat podkladovou studii.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1193	Praha - Řeporyje	Řeporyje 1532/6, 1532/80, 1532/123, 1532/124	Nástavba nad garáží rodinného domu VE VÝHLEDU	z - kód B v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	616	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1215	Praha 8	Karlín 767/4, 767/203, 767/205	Výstavba "ROHAN CITY - sekce B"	z - kód G v ploše OV  na - kód I ve stávající ploše OV	5111	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav, generální ředitelství. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1216	Praha - Koloděje	Koloděje 712/11, 712/24	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace  na - kód B v části plochy OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace	900	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1217	Praha 5	Jinonice 1231/28, 1232/1, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/5, 1236/5, 1236/17, 1236/18, 1236/45, 1236/46	Obytný soubor - BYDLENÍ JINONICE	z - kód B v ploše OB  na - kód D ve stávající ploše OB	17322	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. MČ Praha 5 žádá o přerušeni projednávání této úpravy. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	Pro zpracování návrhu je požadována SEA. IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1220			Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/	z - kód A v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	0	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1223	Praha 5	Jinonice 977/16, 977/47, 977/48, 977/56, 977/57, 978/1	Bytové domy - WALTROVKA REZIDENCE	z - kód C v ploše OB  na - kód D ve stávající ploše OB	13549	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1232	Praha - Újezd	Újezd u Průhonic 676/74	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace  na - kód C v části plochy OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace	667	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Nesouhlas vyjádřila po termínu MČ Praha - Újezd. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1233	Praha - Klánovice	Klánovice 738/1, 738/4	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	1632	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1235	Praha 20	Horní Počernice 4485/61, 4485/81, 4485/140, 4485/142, 4485/148, 4485/221	Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace	z - a) kód D v ploše ZVO b) kód D v ploše ZOB  na - a) kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše ZVO b) kód F v části plochy ZOB	27020	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1237	Praha 16	Radotín 340, 342/1, 342/7, 343/1, 344/1, 345, 357/1, 357/10, 357/11, 357/31, 357/32, 357/33, 357/34, 357/37, 357/41, 357/55, 503/1, 503/2, 503/3, 504, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518, 519, 520/1, 521, 2613, 2614/1, 2614/2	Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby	z - kód D v ploše SV s plochou DH (plovoucí)  na - kód F v části plochy SV s plochou DH (plovoucí)	28407	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	Pro zpracování návrhu je požadována SEA. IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1241	Praha - Lipence	Lipence 639/6, 639/57	Využití stávající půdy rodinného domu pro bydlení	z - kód B v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	789	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1242	Praha - Nebošice	Nebošice 259/1, 259/5 259/1-část, 259/5	Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu	z - kód B v ploše SV  na - kód C v části plochy SV	363	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1243	Praha - Šeberov	Šeberov 531/122, 531/173	Přístavba stávajícího rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	523	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1244	Praha 7	Holešovice 978, 979	Výstavba bytového komplexu	z - kód F v ploše OV s plochou ZP (plovoucí)  na - kód H v části plochy OV s plochou ZP (plovoucí)	1935	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav, generální ředitelství. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1245	Praha - Klánovice	Klánovice 1373/9, 1373/48	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	503	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1246	Praha - Libuš	Písnice 835/119, 835/124, 835/133	Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	684	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1248	Praha 6	Dejvice 4624, 4625/10, 4626/1, 4627, 4628, 4631/4, 4631/11 4624, 4625/10- část, 4626/1, 4627, 4628, 4631/4, 4631/11	Výstavba nového rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	805	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	Došlo k rozšíření rozsahu úpravy na celé území na základě připomínky IPR.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1249	Praha 18	Letňany 543/2, 543/13, 543/57, 543/104, 543/156, 543/157, 543/162	Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly	z - kód D v ploše VN  na - kód E v části plochy VN	6328	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu vypracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1253	Praha - Klánovice	Klánovice 1440/1, 1440/5, 1440/10	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	873	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1256	Praha 6	Dejvice 2162/1, 2162/2 2162/1, 2162/2	Garáž a zahradní domek	z - kód A v ploše OB  na - kód D v části plochy OB	1305	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Pořizovatel na základě výsledků projednání nedoporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1258	Praha - Klánovice	Klánovice 1320/22, 1320/49	Nástavba stávajícího rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	499	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1260	Praha - Kunratice	Kunratice 1507	Nový rodinný dům a zpevněné plochy	z - kód A v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	566	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1261	Praha - Slivenec	Holyně 322/101	Výstavba obytného souboru - varianta 1 a 2	z - kód A v ploše OB  na - Varianta 1 - kód B ve stávající ploše OB; Varianta 2 - kód C ve stávající ploše OB	12322	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu vypracování podkladové studie. Pořizování úpravy bude pokračovat pouze ve variantě 1.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1262	Praha - Suchdol	Suchdol 74/1, 74/2, 74/4, 74/5, 74/15, 74/16, 74/18, 74/19, 74/23, 74/24, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35	Výstavba rodinných domů	z - kód A v ploše OB s plochou ZP (plovoucí)  na - kód B v části plochy OB s plochou ZP (plovoucí)	14963	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Suchdol a Český Aeroholding, a.s. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu vypracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1265	Praha - Šeberov	Šeberov 531/154, 531/155	Nástavba nad garáží rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	534	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1267	Praha - Libuš	Písnice 835/103, 835/110, 835/137	Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem	z - kód A v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	689	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1281	Praha - Dolní Chabry	Dolní Chabry 526/1, 526/3, 527/3	Objekt veřejné vybavenosti	z - kód C v ploše OB s plochou VV  na - kód E v ploše OB s plochou VV	1186	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Úpravu v této podobě nedoporučuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a požaduje zpracování podkladové studie.. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1287	Praha 9	Vysočany 1840/2, 1840/4, 1840/5, 1840/6, 1840/7, 1840/8, 1840/9, 1845/2, 1845/4, 1845/8, 1845/10, 1845/11, 1845/12, 1845/13, 1845/14, 1845/15, 1845/16, 1848/11	Výstavba projektu Nová Harfa	z - kód D v ploše SV  na - kód G v části plochy SV	10338	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.	Pro zpracování návrhu je požadována SEA. IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1288	Praha - Klánovice	Klánovice 1333/4, 1622	Výstavba rodinného domu	z - kód A v ploše OB  na - kód B v části plochy OB	537	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2017

1301	Praha 20	Horní Počernice 4184/1, 4184/2, 4184/3	Přístavba skladové haly	z - kód B v ploše SV  na - kód C v části plochy SV	1008	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1302	Praha - Dolní Chabry	Dolní Chabry 1374/30, 1374/31, 1374/32, 1374/35, 1374/36, 1374/37, 1374/38, 1374/40, 1374/41, 1374/42, 1374/44, 1374/58, 1374/59, 1374/60, 1374/133, 1374/134, 1374/135, 1374/136, 1374/137, 1374/138, 1374/139, 1374/140, 1374/141, 1374/142, 1374/143, 1374/144, 1374/145, 1374/146, 1374/147, 1374/148, 1374/151, 1374/193, 1374/197, 1374/220, 1374/221, 1374/243, 1374/244, 1374/245	Výstavba 38 bytových domů	z - a) kód D v ploše OV s plochou ZP (plovoucí) b) kód D v ploše OB  na - a) kód E v části plochy OV s plochou ZP (plovoucí) b) kód F v části plochy OB	72561	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Se změnou nesouhlasí Loxia a.s. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje rozšířit úpravu na celé území a pokračovat v pořizování dané úpravy ÚP SÚ HMP.	Pro zpracování návrhu je požadována SEA. IPR požaduje pro zpracování návrhu zpracování podkladové studie. Úprava bude rozšířena na celé území.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny do květnového jednání.
1304	Praha - Čakovice	Čakovice 1280/20	Výstavba ZŠ	z - kód D v ploše SV  na - kód F v části plochy SV	3069	Návrh zadání změny vlny úprav byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
1305	Praha - Újezd	Újezd u Průhonic 676/118	Výstavba rodinného domu s bazénem	z - kód B v ploše OB  na - kód C v části plochy OB	800	Návrh zadání změny vlny úprav byl projednán. Nesouhlas vyjádřila po termínu MČ Praha - Újezd. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny ÚP SÚ HMP.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.