



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE  
A CESTOVNÍHO RUCHU



MHMP04E0B4I

Č.j.: S-MHMP 156734/2008/PuI  
Vyřizuje: Ing. Michaela Půlpánová  
Telefon: 236003158

V Praze: 21.4.2008

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále MHMP OKP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy podle § 29 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), obdržel dne 13.3.2008 žádost Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám. 471/1, Praha 1, IČO 00023671, kterou podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.9.2007 [redacted],

[redacted] o vydání závazného stanoviska

ve věci **zastřešení hospodářského dvora a úprava vstupních prostor domu [redacted],**

**k.ú. Malá Strana, Maltézské nám. ■, Praha 1 – Nostický palác**

/který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. 39499/847-1 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze/,

spočívající v návrhu úprav vstupních prostor a zastřešení hospodářského dvora reprezentativní budovy Nostického paláce

- odstranění novodobé přičky mezi respiciem a restaurací a zasklení uzavírající původní vstup,
- zastřešení druhého nádvoří paláce, tzv. hospodářského dvora lehkou vloženou konstrukcí (jedná se o časově omezený a vložený stavební prvek, jenž po uplynutí aktuální potřeby se snadno odstraní),
- instalaci zastřešení a uzavřením předsazené fasády v dotčeném druhém nádvoří palácové budovy se aktivovují veškeré přiléhající prostory, tj. sál v bývalé konírně, restaurace a dnešní kanceláře v parteru východního křídla paláce,
- ve vstupní hale vznikne nová recepce a respiciem navazující na restauraci,
- zastřešení dvorku bude tvořit foliový střešní systém z transparentní ETFE folie typu TEXLON,
- rámy z hliníkových profilů ponesou foliový střešní „polštář“,
- výplň stlačeným vzduchem stabilizuje nosnou konstrukci, přitom plní funkci velmi odlehčené tepelné izolační vrstvy, chránící a oddělující prostor pod zastřešením od vnějších povětrnostních vlivů,
- hliníkové profily ponesou podpory v podobě sedmi subtilních ocelových obloukových

- nosníků o proměnlivém vzepjetí, doplněném dvěma vnějšími lankovými závěsy,
- tyto obloukové nosníky budou uloženy na stávající zdivo obou výše uvedených přístavků v místě pozednic nynějších pultových střech,
- odvodnění nově vzniklého zastřešení dvora bude napojeno na stávající,
- okapní část výše uvedených přístavků bude upravena za účelem osazení ocelových pozednic,
- demontáž taškové krytiny a úprava dřevěných krokví, přičemž se na stěnu osadí a v třech bodech ukotví ocelový nosník, plnící funkci nové pozednice pro položení obloukových nosníků zastřešení dvora,
- fasádní uzavření nově vzniklého vnitřního prostoru bude provedeno z ocelových fasádnických profilů např. typu Jansen, ukotvených k podkladní ocelové nosné konstrukci,
- předsažená nosná konstrukce zajistí plně statickou funkci,
- navrhovaná ocelová spřažená konstrukce se usadí za arkády, oddělující velké a malé nádvoří paláce,
- fasádnické profily se zasklí izolačním dvojsklem,
- prostory respiria a recepce se uzavřou pomocí zasklených ploch v ocelových rámech, vsazených do arkádových oblouků,
- výměna stávající nášlapné vrstvy ze stávající venkovní kamenné dlažby za podlahu z dubového dřeva, která více vyhovuje využití nově zastřešené prostory a navozuje dojem snadné odstranitelnosti,
- souvisle se stopou ocelových obloukových nosníků se do pochozí plochy položí průběžné články, trámy,
- podlahu mezi trámy vyplní fošny z dubového dřeva kladené kolmo k průběžnému trámu,
- uzavření průchodu vloženými dřevěnými dveřmi s bočním světlíkem,
- obnovení původního průchozího otvoru s dochovaným ostěním mezi recepcí a chodbou východního křídla,
- osazení stylových dřevěných dveří,
- ve stávajícím průjezdu u vnější mříže se doplní teleskopický patník, zabraňující vjezdu nežádoucích vozidel,
- nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody,
- osazení jednotky vzduchotechniky do podhledu respiria a vzduchové clony u vstupu,

MHMP OKP, jako dotčený orgán státní správy, vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3, § 14 odst. 4, § 29 odst. 2 písm. b), § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.**, o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce“, kterou zpracoval [REDAKCE] v 03/2008 pro **stavební řízení** je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za následujících podmínek:

1. Při realizaci zastřešení hospodářského dvora nedojde k narušení zrenovovaných fasádních ploch, autentických plastických článků a svrchu navazujících pozednic a prvků krovu jižní částí dotčené budovy. Dále nebude poškozeno historické zdivo.

2. Stávající dlažba bude rozebrána a uložena tak, aby mohla být použita v případě návratu k současnému stavu.

#### Odůvodnění:

K posouzení výše uvedených prací z hlediska zájmů státní památkové péče je podle výše uvedených ustanovení zákona o státní památkové péči a stavebního zákona příslušný v hlavním městě Praze MHMP OKP.

Dne 13.3.2008 byla podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost o závazné stanovisko obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- plnou moc
- projekt identifikovaný.

MHMP OKP dne 18.3.2008 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 7.4.2008.

Ve smyslu ustanovení §14 odst.6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze č.j. NPÚ-311/3253/2008 ze dne 8.4.2008, které MHMP OKP obdržel dne 9.4.2008. Ve svém vyjádření tato odborná organizace provedení považuje za realizovatelné za podmínek.

Účastníkovi řízení byla před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům. Účastník řízení této možnosti využil. K podkladům uplatnil tuto námitku:

*„Nemůžeme souhlasit s podmínkou č.2 uvedeného odborného vyjádření, protože by znemožnila realizovat bezbariérový přístup do kulturního a informačního centra nostického paláce handicapovaným občanům. Navíc připomínáme, že jde o novodobou konstrukci zhotovenou z požitých dlažebních kamenů v roce 2002, která nahradila někdejší žulovou dlažbu z kostek 10x10x10cm. Konstrukce dlažby vlivem povodně v roce 2002 na některých místech poklesla. Zamýšlíme stávající dlažbu rozebrat a uložit tak, aby ji bylo možné použít při případném návratu k současnému stavu“.*

MHMP OKP ve svém stanovisku zohlednil námitku navrhovatele.

MHMP OKP, který žádost posoudil, se zčásti ztotožnil s písemným vyjádřením příslušné odborné organizace státní památkové péče s tím, že práce uvedené v předloženém návrhu, jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek uvedených ve výroku. Podmínku č. 3 neuvedl, neboť není základní podmínkou ve smyslu § 14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Podmínku č. 4 odborného vyjádření neuvedl, neboť je pouze zopakováním toho, co je uvedeno v předloženém návrhu.

Úpravy se týkají objektu [REDAKCE], který je nemovitou kulturní památkou a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Dotčená monumentální budova paláce, vystavěná v místě čtyř domů v rozmezí let 1658 až 1660 patrně dle projektu Fr. Carattiho, prodělala úpravy v třicátých letech 18. století snad dle návrhu J. B. Santiniho. Po roce 1765 se v hlavním průčelí objektu vystavěl rokokový portál, připisovaný A. Haffeneckerovi, stěny hlavního sálu jsou vyzdobeny freskami od V. B. Ambroziho. V letech 1998 až 2003 palác prošel náročným restaurováním pro sídlo Ministerstva kultury ČR.

Ke studii návrhu bylo již vydáno rozhodnutí MHMP OKP čj. 401745/2007/Pál ze dne 9.11.2007.

Navrhovaná úprava vstupních prostor a zastřešení hospodářského dvora v jižní části paláce je možná pouze za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek. Uskutečněním tohoto záměru se sice pohledově skrytě naruší částečně dobový architektonický ráz exteriéru stávajícího tzv. malého dvora budovy, ale návrh má jednoznačně vratný charakter a hmotnou podstatu památky nenaruší.

#### Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst.1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.



#### Rozdělovník:

I. účastníkům řízení

II. na vědomí  
OVýs ÚMČ Praha 1  
NPÚ HMP

za správnost vyhotovení: Půlpánová



**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV  
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE  
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE**

MHMP04E0FSE

**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**  
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  
Hlavní úřad, Masarykovo náměstí 25, 110 00 Praha 1

DOŠLO dne: **- 9 -04- 2008**

Identifikační údaje zpracování: \_\_\_\_\_  
Počet listů: \_\_\_\_\_  
Počet příloh: \_\_\_\_\_

Magistrát hlavního města Prahy  
Odbor kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu  
Ing. M. Půlpárová  
Jungmannova 35/29  
P. O. BOX 800  
111 21 Praha 1

Váš dopis č. j./ze dne: MHMP 156734/2008/18.3.2008  
Naše č. j.: NPŮ-311/3253/2008  
Vyřizuje/linka: Mgr. Sochor/271  
Spisový znak: 820.1  
V Praze dne: 8.4.2008

Věc: Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí  
[redacted], Malá Strana, Maltézské náměstí [redacted], Nostický palác, Praha 1  
Kulturní památka r. č. 39499/847-1  
Pražská památková rezervace, památka UNESCO  
Dokumentace pro stavební řízení [redacted]  
(březen 2008) - úprava vstupních prostor, zastřešení hospodářského dvora

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, vydává na žádost, kterou obdržel dne 19.3.2008, podle ustanovení § 14 odst. 1 a 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětem předložené dokumentace je návrh projektu pro stavební povolení ohledně úprav vstupních prostor a zastřešení hospodářského dvora reprezentativní budovy Nostického paláce při [redacted], Malá Strana, Maltézské náměstí [redacted], Praha 1. Navrhovanou stavbu zastřešení druhého nádvoří paláce, tzv. hospodářského dvora, tu tvoří lehká vložená konstrukce. Dle názoru autora architektonického řešení, [redacted], se jedná o časově omezený a vložený stavební prvek, jenž po uplynutí aktuální potřeby se snadno odstraní. Instalaci zastřešení a uzavřením předsazené fasády v dotčeném druhém nádvoří palácové budovy by se, dle názoru autora projektu, aktivovaly veškeré přiléhající prostory, tj. sál v hývalé konírně, restaurace a dnešní kanceláře v parteru východního křídla paláce, revitalizované v rámci nedávné rekonstrukce, provedené dle návrhu architekta P. Kupky. Ve vstupní hale vznikne nová recepce a respirium navazující na restauraci. Zastřešení dvorku by tvořil foliový střešní systém z transparentní ETFE folie typu TEXLON. Rámy z hliníkových profilů by nesly foliový střešní „polštář“. Jeho výplň stlačeným vzduchem má stabilizovat nosnou konstrukci, přitom by plnil funkci velmi odlehčené tepelně izolační vrstvy, chránící a oddělující prostor pod zastřešením od vnějších povětrnostních vlivů.

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 - Staré Město  
Tel: +420-234653111, Fax: +420-234653119, E-mail: praha@praha.npu.cz, IČO: 75032333



Hliníkové profily ponесou podpory v podobě sedmi subtilních ocelových obloukových nosníků o proměnlivém vzepjetí, doplněném dvěma vnějšími lankovými závěsy. Tyto obloukové nosníky by se uložily na stávající zdivo obou výše uvedených přístavků v místě pozednic nynějších pultových střech. Odvodnění nově vzniklého zastřešení dvora by se napojilo na stávající. Okapní část výše uvedených přístavků by se upravila za účelem osazení ocelových pozednic. Rozebrala by se tu tašková krytina a upravily dřevěné krokve, přičemž by se na stěnu osadil a v třech bodech ukotvil ocelový nosník, plnící funkci nové pozednice pro položení obloukových nosníků zastřešení dvora. Fasádní uzavření nově vzniklého vnitřního prostoru by se provedlo z ocelových fasádnických profilů kupř. typu Jansen, ukotvených k podkladní ocelové nosné konstrukci. Představená nosná konstrukce zajistí plně statickou funkci. Tato navrhovaná ocelová spřažená konstrukce by se usadila za arkády, oddělující velké a malé nádvoří paláce. Fasádnické profily se zasklí izolačním dvojsklem. Prostory respiria a recepce se uzavřou pomocí zasklených ploch v ocelových rámech, vsazených do arkádových oblouků. V návrhu projektu se preferuje výměna stávající nášlapné vrstvy ze stávající venkovní kamenné dlažby za podlahu z dubového dřeva, která by více vyhovovala využití nově zastřešené prostory a navozovala dojem snadné odstranitelnosti. Souvisle se stopou ocelových obloukových nosníků by se do pochozí plochy položily průběžné články, trámy. Podlahu by mezi trámy vyplnily fošny z dubového dřeva kladené kolmo k průběžnému trámu. Odstraní se novodobá příčka mezi respiriem a restaurací a zasklení uzavírající původní vstup. Průchod by se uzavřel vloženými dřevěnými dveřmi s bočním světlíkem. Obnoví se původní průchozí otvor s dochovaným ostěním mezi recepcí a chodbou východního křídla. Také zde se osadí stylové dřevěné dveře. Ve stávajícím průjezdu u vnější mříže by se doplnil teleskopický patník, zabraňující vjezdu nežádoucích vozidel.

K celé záležitosti, týkající se předcházející architektonické studie návrhu úpravy vstupních prostor a k zastřešení malého, jižního hospodářského dvora Nostického paláce bylo vydáno vyjádření NPÚ HMP pod čj. NPÚ-311/12491/2007 ze dne 23.10.2007. V tomto vyjádření se stanovuje podmínka, že z předložených tří alternativ se požaduje rozpracování varianty A studie, zároveň se tu v odůvodnění připouští i varianta C, preferující i zastřešení hospodářského dvora pomocí transparentní konstrukce nesoucí nafukovací průhledné krycí střešní plochy. Následně OKP MHMP vydal rozhodnutí pod čj. MHMP 401745/2007/Půl ze dne 9.11.2007, v němž naopak souhlasí jen s doloženou variantou C, kterou autor studie výsledně zpracoval do podoby nyní předkládaného projektu pro stavební povolení.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh

**realizovatelný  
za těchto podmínek:**

1. Při realizaci zastřešení hospodářského dvora Nostického paláce pomocí vylehčených subtilních kovových prvků, nesoucích transparentní nafukovací střešní plochy, nesmí dojít k poničení zrenovovaných fasádních ploch, autentických plastických článků a svrchu navazujících pozednic a prvků krovu jižní části dotčené budovy. Nepoškodí se historické zdivo.
2. Při pokládce podlahy z dubových prken lze v ploše dvora ponechat i stávající kamennou zádlážbu.
3. Před započítáním stavební akce se pracovníkům NPÚ HMP předloží k posouzení vzorky kovových profilů nosných a podpůrných konstrukcí střešy, představené konstrukce fasády, typů prosklení vnitřních dělicích příček apod.
4. Rastr „stropu“ logicky naváže na rastr podlahy.

### Odůvodnění:

Dotčená monumentální budova paláce, vystavěná v místě čtyř domů v rozmezí let 1658 až 1660 patrně dle projektu Fr. Carattiho, prodělala úpravy v třicátých letech 18. století snad dle návrhu J. B. Santiniho. Po roce 1765 se v hlavním průčelí objektu vystavěl rokokový portál, připisovaný A. Haffeneckerovi, stěny hlavního sálu se tu vyzdobily freskami od V. B. Ambrozzioho. Nedávno, v letech 1998 až 2003, palác prošel náročným restaurováním pro sídlo Ministerstva kultury ČR. Objekt je nemovitou památkou nacházející se v ploše území Pražské památkové rezervace. Ke studii návrhu bylo již vydáno Rozhodnutí MHMP OKP čj. 401745/2007/Půl ze dne 9.11.2007, v němž preferuje variantu C. Tu architekt dopracoval do nyní předkládané formy řešení. Navrhovaná úprava vstupních prostor a zastřešení hospodářského dvora v jižní části paláce je zde, dle doložené dokumentace, možná pouze za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek. Uskutečněním tohoto záměru se v podstatě pohledově skrytě naruší částečně dobový architektonický ráz exteriéru stávajícího tzv. malého dvora budovy. Projekt má ovšem jednoznačně vratný charakter a hmotnou podstatu památky nenaruší. Záležitost pokládá NPÚ HMP za limitní možnost prostorové expanze uživatele a jako takovou ji za podmínek výše citovaných toleruje. Podmínky odborného vyjádření jsou stanoveny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písmeno g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

PhDr. Michael Z a c h a ř v. r.  
ředitel

Příloha: dok.

CO:



Za správnost: Pohlová

